

15 de marzo de 2018

ANMAT ADVIERTE SOBRE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS

La ANMAT informa a la población que, en el marco los allanamientos llevados a cabo en distintas ciudades del país, se han detectado estuches falsificados de medicamentos que permite presumir la existencia de productos falsificados en el mercado. Se trata de los siguientes productos:


- **TRESIBA® FlexTouch®** 100U/ml, INSULINA DEGLUDEC. **Lote FP52847** y vencimiento 09/2018.
El laboratorio titular del producto ha colocado al lote original un soporte de trazabilidad por lo que se recomienda a la población **no consumir el producto si no cuenta con una etiqueta autoadhesiva con el código de trazabilidad.**
- **NovoMix® 30 FlexPen®** 100 U/ml, Insulina Aspártica Bifásica. **Lote GT67593** y vencimiento 09/2018; GTIN (01) 07798058931546.
El producto original posee impreso en la solapa inferior de cierre los datos de: GTIN (01), SERIE (21), fecha de elaboración, fecha de vencimiento y lote. Por este motivo se recomienda a la población **no consumir el producto si no cuenta con N° de serie antecedido por el (21)**, tomando como referencia la imagen adjunta.

FALSO



**NO posee
N° de SERIE**

ORIGINAL



**Posee
N° de SERIE**

En caso de poseer alguno de los productos mencionados o bien desconocer las condiciones en las que fueron manipulados, se sugiere contactarse con ANMAT Responde al 0-800-333-1234, de lunes a viernes de 8 a 20 hs. y los sábados, domingos y feriados de 10 a 18 hs.